

3ch デジタルオーディオミキサー
NEW!

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-C32	231,000	210,000	21,000	
Option キャリーケースセット	24,200	22,000	2,200	キャリーケースとSS-C32用ショルダーストラップのセットです。
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

3ch デジタルオーディオレコーダーミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-332Rex MK-II	435,600	396,000	39,600	BP-3/8 付属
Option キャリーケース	27,500	25,000	2,500	
Option ショルダーストラップ	7,700	7,000	700	
Option BP-3/8 (乾電池ケース)	17,600	16,000	1,600	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック(充電式)	38,060	34,600	3,460	
Option BC-C2 Battery Charger	94,600	86,000	8,600	
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option CFカード (SLCタイプ8GB)	27,500	25,000	2,500	※2
Option カード内蔵仕様 (CFカード+ プレート追加)	38,500	35,000	3,500	CFカード (SLCタイプ8GB) 内蔵。カード挿入口にプレート追加。 ※MicroSD機能なし。
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

4ch デジタルオーディオミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-444	553,300	503,000	50,300	BP-RE8、PS-M14 付属
Option キャリーケース2点セット	32,780	29,800	2,980	キャリーケースとショルダーストラップのお得なセットです。
Option キャリーケース	27,280	24,800	2,480	SS-446Rexとのドッキング時にも使用出来ます。
Option ショルダーストラップ	7,700	7,000	700	
Option BP-3/8 (乾電池ケース)	17,600	16,000	1,600	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック(充電式)	38,060	34,600	3,460	
Option BC-C2 Battery Charger	94,600	86,000	8,600	
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2
SS-446Rex (SS-444専用レコーダー付きサブミキサー)	424,600	386,000	38,600	BP-RE8 付属
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

6ch デジタルオーディオミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-622	565,400	514,000	51,400	BP-RE8、PS-M14 付属
Option キャリーケース2点セット	32,780	29,800	2,980	キャリーケースとショルダーストラップのお得なセットです。
Option キャリーケース	27,280	24,800	2,480	
Option ショルダーストラップ	7,700	7,000	700	
Option BP-3/8 (乾電池ケース)	17,600	16,000	1,600	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック(充電式)	38,060	34,600	3,460	
Option BC-C2 Battery Charger	94,600	86,000	8,600	
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

- ※1 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。
 B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力XLRコネクターオス座(もしくはメス座)等、
 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
 ※2 当オプションのお値引きは御座いません。(本体価格でのご提供となります。)



8ch (10 IN) デジタルオーディオレコーダーミキサー
NEW!

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-884Rex MK-II	2,475,000	2,250,000	225,000	SS-4400 (リモートフェーダー)、PS-M14 付属
Option SDI MONI SYSTEM 追加	137,500	125,000	12,500	
Option ショルダーストラップ	7,700	7,000	700	
Option BP-3/8 (乾電池ケース)	17,600	16,000	1,600	1本で駆動
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック(充電式)	38,060	34,600	3,460	1本で駆動
Option BC-C2 Battery Charger	94,600	86,000	8,600	
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	88,000	80,000	8,000	※1,2

8ch (8 IN) デジタルオーディオレコーダーミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-884Rex	1,989,900	1,809,000	180,900	SS-4300 (リモートフェーダー) 付属
Option AES OUTPUT 追加	88,000	80,000	8,000	OUT PUT 5~8に、任意で出力できます。
Option ショルダーストラップ	7,700	7,000	700	
Option BP-3/8 (乾電池ケース)	17,600	16,000	1,600	2本で駆動
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック(充電式)	38,060	34,600	3,460	2本で駆動
Option BC-C2 Battery Charger	94,600	86,000	8,600	
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	66,000	60,000	6,000	※1,2

8ch 車載用デジタルオーディオミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-884eRM	1,672,000	1,520,000	152,000	
Option SS-4300 (リモートフェーダー)	332,200	302,000	30,200	
Option AES OUTPUT 追加	88,000	80,000	8,000	OUT PUT 5~8に、任意で出力できます。 ※2
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	66,000	60,000	6,000	※1,2

バッテリーチャージャー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
BC-C2	94,600	86,000	8,600	PS-M14 付属
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック	38,060	34,600	3,460	

※1 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。
 B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、
 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
 ※2 当オプションのお値引きは御座いません。(本体価格でのご提供となります。)



12ch 中継用・車載用アナログミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
BSS-1204 12ch Mixer	988,900	899,000	89,900	INPUTユニット*12本、Outputユニット*2本、Monitorユニット*1本を収納できる筐体です。9~12chはDual Inputユニット*4本実装可能です。EIAラックサイズ。高さは3U。
SU-2205 Single MIC/LINE Unit	94,600	86,000	8,600	A-B12V/P48Vどちらのマイク電源方式にも対応。INPUTコンプレッサーを搭載し、FD操作をアシストします。EQ、フィルター、レベルインジケータを搭載。
SU-2206 Dual MIC/LINE Unit	141,900	129,000	12,900	M/Sステレオ収録に最適なM/Sデコード回路を内蔵。P-48のみ対応。
SU-2209 Output Unit	165,000	150,000	15,000	Output 1/2用
SU-2210 Output Unit	165,000	150,000	15,000	Output 3/4用
SU-2208 Monitor Unit	141,900	129,000	12,900	Monitor IN/OUT、Σマスターアウトを搭載。
カスケードコネクタ追加	37,400	34,000	3,400	本体カスケード回路実装追加用コネクタです。
カスケードケーブル	38,500	35,000	3,500	BSS間の接続ケーブルです。(3m)
ミキサーABSサイドカバー	18,700	17,000	1,700	ABS樹脂製のサイドカバーです。
ミキサーハードカバー	61,600	56,000	5,600	金属製のフタです。「ABSサイドカバー」と一緒にお求め下さい。
ミキサーソフトケース	53,900	49,000	4,900	布製のソフトケースです。ミキサー本体をしっかりと包み込みます。
ドロワーユニット	258,500	235,000	23,500	EIA ラックマウント用 高さ3U

16ch 中継用アナログミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
BSS-1604 16ch Mixer	1,577,400	1,434,000	143,400	INPUTユニット*16本、Outputユニット*2本、Monitorユニット*1本を収納できる筐体です。13~16chはDual Inputユニット*4本実装可能です。
SU-2205 Single MIC/LINE Unit	94,600	86,000	8,600	A-B12V/P48Vどちらのマイク電源方式にも対応。INPUTコンプレッサーを搭載し、FD操作をアシストします。EQ、フィルター、レベルインジケータを搭載。
SU-2206 Dual MIC/LINE Unit	141,900	129,000	12,900	M/Sステレオ収録に最適なM/Sデコード回路を内蔵。P-48のみ対応。
SU-2209 Output Unit	165,000	150,000	15,000	Output 1/2用
SU-2210 Output Unit	165,000	150,000	15,000	Output 3/4用
SU-2208 Monitor Unit	141,900	129,000	12,900	Monitor IN/OUT、Σマスターアウトを搭載。
カスケードコネクタ追加	37,400	34,000	3,400	本体カスケード回路実装追加用コネクタです。
カスケードケーブル	38,500	35,000	3,500	BSS間の接続ケーブルです。(3m)
ミキサーABSサイドカバー	18,700	17,000	1,700	ABS樹脂製のサイドカバーです。
ミキサーハードカバー	82,500	75,000	7,500	金属製のフタです。「ABSサイドカバー」と一緒にお求め下さい。
ミキサーソフトケース	71,500	65,000	6,500	布製のソフトケースです。ミキサー本体をしっかりと包み込みます。

※1 受注生産品(納期8~10ヶ月)



音声分配器

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-502e MK-II ADA	564,300	513,000	51,300	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	88,000	80,000	8,000	※1,2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-503e MK-II ADA (モニター入力、VU付き)	889,900	809,000	80,900	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	88,000	80,000	8,000	※1,2

ポータブル・カフボックス Moni Cough
NEW!

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
C1 Moni Cough	247,500	225,000	22,500	
Option Moni I/F CN用 変換ケーブル	12,100	11,000	1,100	仕様:MONI IN R、T.B.OUT
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
C2 Dante搭載 Moni Cough	327,800	298,000	29,800	
Option Moni I/F CN用 変換ケーブル	12,100	11,000	1,100	仕様:MONI IN L・MONI IN R/T.B.OUT(3分岐)
Option PS-M14 MK-II Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

マイクロホンアンプ

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
M1 1ch Microphone Amp.	100,100	91,000	9,100	
Option PS-M12 MK-IV Power Supply	22,000	20,000	2,000	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	11,000	10,000	1,000	※1,2

4 by 4 communicator

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(10%)	備考
SS-3106 4by4 communicator	718,300	653,000	65,300	PS-M14 付属
Option カスケード機能	53,900	49,000	4,900	※2
Option GPIO追加	17,600	16,000	1,600	※2
Option グースネックマイクロフォン		OPEN PRICE		※2
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	55,000	50,000	5,000	※1,2

※1 本製品はA type(INPUT:XLR-3-31 F77/OUTPUT:XLR-3-32 F77)標準仕様製品です。
 B type(INPUT:XLR-3-32 F77 / OUTPUT:XLR-3-31 F77)ご希望の場合、及び、全入出力キャノンコネクターオス座(もしくはメス座)等、
 特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
 ※2 当オプションのお値引きは御座いません。(本体価格でのご提供となります。)

