



シグマ音響機器 プライスリスト 2017 Nov.-2018 Nov.

- ※ご注意※**
- ①…総合カタログに価格は記載されておりません。価格はこちらのプライスリストをご参照ください。
 - ②…「受注生産品」は、ご注文を頂いてから製造いたします。ご納品までに最長6ヶ月程度のお時間を頂く場合がございますが、ご了承の程お願い申し上げます。
 - ③…この価格表に掲載されている商品に関して、改良等の都合により予告無く価格の改定や生産を完了させて頂く場合がございます。ご検討頂く際には、必ず在庫の確認を頂き、御見積をお取り下さいますようお願い申し上げます。

Kamesan™

※ Kamesan™ は海外向けブランドであり、シグマ指定海外総代理店取扱品です。



3ch デジタルオーディオミキサー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-302 Rex 4TR Recoder仕様	415,800	385,000	30,800	
Option ソフトケース	21,600	20,000	1,600	
Option ショルダーストラップ	7,560	7,000	560	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック	37,368	34,600	2,768	
Option BP-3/8 バッテリーケース	17,280	16,000	1,280	
Option PS-M14 Power Supply	21,600	20,000	1,600	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	54,000	50,000	4,000	※1

4ch デジタルオーディオミキサー
NEW !

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-444 4ch Digital Mixer仕様	507,600	470,000	37,600	BP-RE8、PS-M14 付属
Option キャリーケース3点セット	32,184	29,800	2,384	
Option キャリーケース	26,784	24,800	1,984	
Option ショルダーストラップ	7,560	7,000	560	
Option ウエストストラップ	2,376	2,200	176	
Option BP-3/8 バッテリーケース	17,280	16,000	1,280	
Option BC-C2 Battery Charger	86,184	79,800	6,384	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	54,000	50,000	4,000	※1
SS-446Rex 4ch Sub mixer仕様	388,800	360,000	28,800	BP-RE8 付属
Option BP-3/8 バッテリーケース	17,280	16,000	1,280	
Option BC-C2 Battery Charger	86,184	79,800	6,384	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	54,000	50,000	4,000	※1

バッテリーチャージャー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
BC-C2 Battery Charger	86,184	79,800	6,384	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック	37,368	34,600	2,768	

8ch デジタルオーディオミキサー

※2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-884Rex	1,825,200	1,690,000	135,200	
Option AES OUTPUT 追加	86,400	80,000	6,400	OUT PUT 5~8に、任意で出力できます。
Option PS-M14 Power Supply	21,600	20,000	1,600	
Option BP-RE8 ニッケル水素バッテリーパック	37,368	34,600	2,768	
Option BP-3/8 バッテリーケース	17,280	16,000	1,280	
Option ショルダーストラップ	7,560	7,000	560	
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	64,800	60,000	4,800	※1

※1 本製品はA type (INPUT : XLR-3-31 F77/OUTPUT : XLR-3-32 F77) 標準仕様製品です。B type (INPUT : XLR-3-32 F77/OUTPUT : XLR-3-31 F77) を希望の場合、及び、全入出力チャンネル数座 (もしくは双座) 等、特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。



8ch 車載用デジタルオーディオミキサー

※2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-884eRM	1,533,600	1,420,000	113,600	
Option SS-4300 Remote Fader Box	304,560	282,000	22,560	
Option AES OUTPUT 追加	86,400	80,000	6,400	OUT PUT 5~8に、任意で出力できます。
Option コネクタータイプ「B Type」仕様変更料	64,800	60,000	4,800	※1

音声収録用アナログミキサー

※2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
RS806 8ch Mixer				
Option ソフトケース				
Option トランクケース				
Option PS-L15 Power Supply				標準添付品
コネクタータイプ「B Type」及び特殊仕様変更料	54,000	50,000	4,000	※1

12ch 中継用・車載用アナログミキサー

※2, 3

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
BSS-1204 12ch Mixer	907,200	840,000	67,200	INPUTポート*12本、Outputポート*2本、Monitorポート*1本を収納できる筐体です。9~12chはDual Inputポート*4本実装可能です。EIAラックサイズ。高さは3U。
SU-2205 Single MIC/LINE Unit	86,400	80,000	6,400	A-B12V/P48Vどちらのマイク電源方式にも対応。INPUTコンプレッサーを搭載し、FD操作をアシストします。
SU-2206 Dual MIC/LINE Unit	129,600	120,000	9,600	EQ、フィルター、レベルインジケーター搭載。
SU-2209 Output Unit	151,200	140,000	11,200	M/Sステレオ収録に最適なM/Sデコード回路を内蔵。P-48のみ対応。
SU-2210 Output Unit	151,200	140,000	11,200	Output 1/2用
SU-2208 Monitor Unit	129,600	120,000	9,600	Output 3/4用
カスケードコネクター追加	36,720	34,000	2,720	Monitor IN/OUT、Σマスターアウトを搭載。
カスケードケーブル	37,800	35,000	2,800	本体カスケード回路実装追加用コネクターです。
ミキサーABSサイドカバー	18,360	17,000	1,360	BSS間の接続ケーブルです。(3m)
ミキサーハードカバー	60,480	56,000	4,480	ABS樹脂製のサイドカバーです。
ミキサーソフトケース	52,920	49,000	3,920	金属製の7です。「ABSサイドカバー」と一緒にお求め下さい。
BSS-1204 トランクケース	131,760	122,000	9,760	布製のソフトケースです。ミキサー本体をしっかりと包み込みます。
ドロワーユニット	253,800	235,000	18,800	ミキサー本体、ACケーブルを収納するトランクケースです。
				EIA ラックマウント用 高さ3U

- ※1 本製品はA type (INPUT : XLR-3-31 F77 / OUTPUT : XLR-3-32 F77) 標準仕様製品です。B type (INPUT : XLR-3-32 F77 / OUTPUT : XLR-3-31 F77) の希望の場合、及び、全入出力チャンネルコネクター取座 (もしくは双座) 等、特殊仕様をご希望の場合、別途変更料が必要になります。
- ※2 受注生産品、納期6ヶ月。
- ※3 BSSシリーズは20chもご相談下さい。



16ch 中継用アナログミキサー

※2, 3

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
BSS-1604 16ch Mixer	1,447,200	1,340,000	107,200	INPUTユニット*16本、Outputユニット*2本、Monitorユニット*1本を収納できる筐体です。13~16chはDual Inputユニット*4本実装可能です。
SU-2205 Single MIC/LINE Unit	86,400	80,000	6,400	A-B12V/P48Vどちらのマイク電源方式にも対応。INPUTコンプレッサーを搭載し、FD操作をアシストします。EQ、フィルター、レベルインジケータを搭載。
SU-2206 Dual MIC/LINE Unit	129,600	120,000	9,600	M/Sステレオ収録に最適なM/Sデコード回路を内蔵。P-48のみ対応。
SU-2209 Output Unit	151,200	140,000	11,200	Output 1/2用
SU-2210 Output Unit	151,200	140,000	11,200	Output 3/4用
SU-2208 Monitor Unit	129,600	120,000	9,600	Monitor IN/OUT、Σマスターアウトを搭載。
カスケードコネクタ追加	36,720	34,000	2,720	本体が「カスケード」回路実装追加用コネクタです。
カスケードケーブル	37,800	35,000	2,800	BSS間の接続ケーブルです。(3m)
ミキサーABSサイドカバー	18,360	17,000	1,360	ABS樹脂製のサイドカバーです。
ミキサーハードカバー	81,000	75,000	6,000	金属製のものです。「ABSサイドカバー」と一緒にお求め下さい。
ミキサーソフトケース	70,200	65,000	5,200	布製のソフトケースです。ミキサー本体をしっかりと包み込みます。
BSS-1604 トランクケース	150,120	139,000	11,120	ミキサー本体、ACケーブルを収納するトランクケースです。

ポータブル・カフボックス Moni Cough

※2 KameSan

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
KS-4310 Moni Cough	181,440	168,000	13,440	FD Type
KS-4320 Moni Cough	194,400	180,000	14,400	SW Type
Option Head Set 仕様	19,440	18,000	1,440	7pinのヘッドホンモニターです。
Option Moni I/F CN用 変換ケーブル	11,880	11,000	880	
Option PS-M14 Power Supply	21,600	20,000	1,600	

マイクロホンアンプ

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
M1 1ch Microphone Amp.	91,800	85,000	6,800	電源自動切替、モニター用ミニジャック、シグナルインジケータ装備。
Option PS-M12 MK-IV Power Supply	21,600	20,000	1,600	
Option コネクタタイプ「B Type」仕様変更料	8,640	8,000	640	※1

4 by 4 communicator

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-3106 4by4 communicator	658,800	610,000	48,800	
Option カスケード機能	52,920	49,000	3,920	
Option GPIO追加	17,280	16,000	1,280	
Option グースネックマイクロフォン	19,440	18,000	1,440	
Option コネクタタイプ「B Type」仕様変更料	23,760	22,000	1,760	※1

※2 受注生産品、納期6ヶ月。

※3 BSSシリーズは20chもご相談下さい。



アンプ付きモニタースピーカー

※生産休止中

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SA-77 Power Monitor Speaker	151,200	140,000	11,200	※ご相談ください。
Option P-V2 (SS) V mount plate	21,600	20,000	1,600	IDX社 Vマウント型バッテリーをSA-77本体に装着し運用可能になります。

モニタースピーカー

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
Chi`ze77 MONITOR SPEAKER	48,600	45,000	3,600	ペア売り
Chi`ze77 PRO MONITOR SPEAKER	48,600	45,000	3,600	ペア売り

回線時間差測定システム

KameSan

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
KS-1017 Lip Checker	237,600	220,000	17,600	
KS-1018 Video Kachinko	52,920	49,000	3,920	

デジタルジープシステム (映像・音声光伝送システム)

※1

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-1036 ACCESS STATION		後継機検討中 (ご相談ください)		中継現場(例:競技場の放送ブース)に設置し、中継車から光ケーブルで伝送された映像音声信号を出力する機器です。中継車などに搭載し、中継現場に光ケーブルを使用して映像音声信号を伝送する基本になるM/I機器です。放送中継システムに、さらにHDTV中継車が増車され、中継する場合に開発されたステーション機器です。
SS-1037 BASE STATION				
SS-1035 EXTEND STATION				

デジタルコメンタリーシステム

※1

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-1020 コメンタリーステーション		後継機検討中 (ご相談ください)		
SS-1027 FD付きコメンタリーステーション				
SS-1021 ディレクターズステーション				
SS-1022 コントロールステーション				
SS-1023 Audio I/Oステーション				
システムアップ用タッチパネル				
SS-1020・1021 6台収容トランクケース				
SS-1022・タッチパネル各1式収容トランクケース				
SS-1023 Audio I/O収容トランクケース				
ステーションマーク				

※1 受注生産品、納期6ヶ月。エンドユーザー様直販品になります。

音声分配器

※2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-502e MK-II ADA		OPEN PRICE		
トランクケース				

音声分配器

※2

機器名	価格:円(税込)	本体価格	税(8%)	備考
SS-503e MK-II ADA		OPEN PRICE		
トランクケース				

※2 受注生産品、納期6ヶ月。詳しくは、弊社営業部にお問い合わせください。